



160.588 **beamZ**

FSMF5E-O Smoke Fluid 5L Standard Orange

This standard smoke fluid is an approved, non-toxic fluid specially formulated to provide fog for all kinds of light shows. BeamZ smoke fluids are Eco-Friendly and leave no stains and residue. Suitable for most models of smoke machines.

Dimensions (L x W x H) : 195 x 135 x 300mm
Weight (kg) : 5,05

- Ready for use
- Standard density
- Liquid colour: Orange
- Odourless
- Biologically degradable
- Not hazardous to health
- Content: 5 Liters
- Shipment: 1 piece is packed in one carton, 4 pcs in export carton
- Made in Europe



160.650 FSMA-C Scent Coconut

E- Smoke additive used to mask the base odour with a pleasant fragrance/scent / To mix: One bottle dilutes in to 5 litres of smoke fluid. This concentrated product is intended to be mixed in smoke fluid at a proportion indicated above.

Hazard statements: ED11 - Serious eye damage/eye irritation / EHC2 - Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard 2 / SS1A - Sensitisation skin 1A / H317 - May cause an allergic skin reaction / H318 - Causes serious eye damage / H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects -/-

Precautionary statement - Prevention: P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace / P273 - Avoid release to the environment / P280 - Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection -/- Precautionary statements - Response: P302 + P352 - In contact with skin: Wash with plenty of water ... / P305 + P351 + P338 - In case of contact with eyes: rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to remove. Continue rinsing / P310 - Immediately call a POISON CENTER/doctor/...

F-B- Additif de fumée utilisé pour masquer l'odeur de base avec un senteur agréable / Pour mélanger: Un flacon dilue dans 5 litres de fluide de fumée. Ce produit concentré est destiné à être mélangé dans un fluide de fumée dans les proportions indiquées ci-dessus.

Mentions de danger : ED11 - Lésions oculaires graves/irritations oculaires graves / EHC2 - Dangereux pour le milieu aquatique, danger à long terme 2 / SS1A - Sensibilisation de la peau 1A / H317 - Peut provoquer une allergie cutanée / H318 - Provoque de graves lésions des yeux / H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme -/-

Conseil de prudence - Prévention: P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail / P273 - Éviter le rejet dans l'environnement / P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive /... -/- Conseils de prudence - Intervention : P302 + P352 - En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau/... / P305 + P351 + P338 - En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer / P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

NL-B- Additief gebruikt om de basisgeur van kunstmatige rook te maskeren met een aangename geur / Mengen: Een fles verdunt in 5 liter rookvloeistof. Dit geconcentreerde product is bedoeld om te worden gemengd met rookvloeistof in een verhouding zoals hierboven aangegeven.

Gevenaarsaanduiding: ED11 - Ernstig oogletsel/oogirritatie / EHC2 - Gevaarlijk voor het aquatisch milieu, gevaar voor de lange termijn 2 / SS1A - Overgevoeligheid van de huid 1A / H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken / H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel / H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen -/-

Voorzorgsmaatregelen - Preventie: P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten / P273 - Voorkom lozing in het milieu / P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ... -/- Voorzorgsmaatregelen - Reactie: P302 + P352 - Bij contact met de huid: met veel water/... wassen / P305 + P351 + P338 - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen / P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

D- Additiv zur Maskierung des Grundgeruchs von künstlichem Rauch mit einem angenehmen Duft / Mischung: Eine Flasche verdünnt sich in 5 Liter Rauchflüssigkeit. Dieses konzentrierte Produkt ist dazu bestimmt, mit Rauchflüssigkeit in einem wie vorstehend angegebenen Verhältnis gemischt zu werden.

Gefahrenhinweise: ED11 - Schwere Augenschäden/Reizung / EHC2 - Gefährlich für die aquatische Umwelt, langfristige Gefährdung 2 / SS1A - Überempfindlichkeit der Haut 1A / H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen / H318 - Verursacht schwere Augenschäden / H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung -/-

Sicherheitshinweise - Vorbeugung: P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen / P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden / P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/... tragen -/- Sicherheitshinweise - Reaktion: P302 + P352 - Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser/...waschen / P305 + P351 + P338 - Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen / P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/...anrufen

ES - Aditivo de humo para enmascarar el olor de base con una fragancia/olor agradable / Para mezclar: Una botella diluye hasta 5 litros de humo líquido. Este producto concentrado está destinado a ser mezclado con líquido de humo en la proporción antes indicada.

Indicaciones de peligro: ED11 - Lesiones oculares graves/irritación ocular / EHC2 - Peligroso para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo 2 / SS1A - Hipersensibilidad de la piel 1A / H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica / H318 - Provoca lesiones oculares graves / H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos -/-

Declaración preventiva - Prevención: P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo / P273 - No dispersar en el medio ambiente / P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... -/- Declaraciones cautelares - Respuesta: P302 + P352 - En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua / P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado / P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico...

PL- Dodatek dymny stosowany do maskowania zapachu bazowego przyjemnym zapachem / Do mieszania: Jedna butelka rozcieńcza do 5 litrów płynu dymnego. Ten skoncentrowany produkt jest przeznaczony do mieszania w płynie dymnym w proporcji wskazanej powyżej.

Zwroty określające zagrożenie: ED11 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy / EHC2 - Niebezpieczne dla środowiska wodnego, zagrożenie długoterminowe 2 / SS1A - Nadwrażliwość skóry 1A / H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry / H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu / H411 - Dział toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki -/-

Zwroty określające środki ostrożności – Zapobieganie: P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy / P273 - Unikać uwolnienia do środowiska / P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/... -/- Zwroty określające środki ostrożności - Reakcja: P302 + P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody/... / P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać / P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem/...

160.650 FSMA-C Scent Coconut

POISON CENTER DETAILS

Australia	Poison control Center	+61 02 9515 1267
Austria	Poison Control Centre - Emergency helpline:	+43 1 406 43 43
Belgium	Centre Antipoisons / bruxelles	070 245 245
Bulgaria	National Toxicology Center,	+359 2 9154 233
Canada	Centre Toxicologie Quebec	+1 418 650 6115
California – Usa	Poison control system	+1 415-502-6000
Croatia	Poison Control Centre	+385 1 23-48-342.
Czech Republic	Toxikologické informační středisko	+420 224 919 293
Denmark	Bispijbjerg Hospital - Giftlinjen ring	82 12 12 12
Estonia	Poisoning Information Centre	16 662
Finland	Poison Information Centre	09 471977
France	Orfila	+33 1 45 42 59 59
Germany	Giftnotruf Berlin, Emergency telephone:	+49 30 19240
Greece	Poison Information Centre	+30 2107793777
India	National Poison Center Information	+91 011 26589391
Hungary	Health Information - Toxicological Service	+36 80 20 11 99
Iceland	Landsþitali - Poison Centre	543 2222
Ireland	Poisons information center of Ireland	01 809 2166
Italy	Centro anti veleni	+39 02
Latvia	Valsts Toksikoloģijas centrs	+ 371 67042473 or 112
Lithuania	Nuodų Centras	+370 687 533 78
Luxembourg	Belgian Poison Center	+352 8002-5500.
Maroc	Centre Anti Poison	+212 80 1000180
Netherlands	Nationaal vergiftigingen informatie centrum	030 274 88 88
Norway	Giftinformasjonen	22 59 13 00
Portugal	CIIV	808 250 143
Romania	Centru de Control Otravă	+402 212 106 282
Singapore	Poison Information Center	+ 65 6423 9119
Slovakia	Narodné Toxikologické Informačné Centrum	+421 (0) 2 5477 4166
South Africa	Poison Control Center / Johannesburg	+ 27 11 642 2417
Spain	Urgencias toxicológicas	+34 91 562 04 20
Sweden	Giftinformationscentralen (Sverige)	08 33 12 31
Switzerland	Tox Info Suisse	+41 044 251 66 66
Tunisia	Centre Anti Poison	+ 216 71 335 500
Turkye	Poison Control Center Istanbul	114
United Kingdom	UK National Poisons Emergency number	+44 870 600 6266

COMPOSITION

Substances	C.A.S	EINECS	Risk Symbol	Percent %
Alcool gras éthoxylé			ATO4, EDI1 - H302, H318	[60-65]
Alcool TCDDM	26896-48-0	248-096-5	EDI2 - H319	[0-5]
Benzyl salicylate	118-58-1	204-262-9	EDI2, EHC3, SS1B, STO-SE2 - H317, H319, H371, H412	[0-5]
Citral	5392-40-5	226-394-6	EDI2, SCI2, SS1B - H315, H317, H319	[0-5]
Coumarin	91-64-5	202-086-7	ATO4, SS1B - H302, H317	[0-5]
Ethyl vanillin	121-32-4	204-464-7	EDI2 - H319	[0-5]
Hexyl salicylate	6259-76-3	228-408-6	EDI2, EHA1, EHC1, SCI2, SS1A - H315, H317, H319, H400, H410	[0-5]
Limonene	5989-27-5	227-813-5	AH1, EHA1, EHC1, FL3, SCI2, SS1B - H226, H304, H315, H317, H400, H410	[0-5]
beta-Pinene	127-91-3	204-872-5	AH1, FL3, SCI2, SS1B - H226, H304, H315, H317	[0-5]
gamma-Undecalactone	104-67-6	203-225-4	EHC3 - H412	[0-5]

